

Webmin Instalacija

Opste Informacije

Webmin je odlicni web-based administracioni paket alata za razne Unix sisteme. Sa instaliranim paketom, mozete izvorsavati mnoge sistemske zadatke kao sto su rukovodjenje korisnicima, Samba, Squid i Apache konfigurisanje, itd. preko web citaca.

Potrebno

1. Instalirani FreeBSD sistem.
2. Lokalni root pristup kompjuteru ili da mozete da koristite su komandu da postanete root.
3. SSH klijent kao npr. puTTY ili SecureCRT (ako podesavate sa udaljenog racunara).
4. Web citac.

Instalacija

Za potrebe ovog tutorijala, koristicemo Webmin v1.230. Nadjite pogodan folder da stavite webmin-1.230 tarball. Za ovo, kreiracemo i koristicemo `/home/xxxxx/src` folder (gde je xxxxx vas korisnicki folder) ali mozete koristiti i bilo koji drugi folder, samo pazljivo.

```
# mkdir /home/xxxxx/src  
# cd /home/xxxxx/src
```

Preuzmite tarball (Mozete izabrati i ostale mirror-e).

```
# wget http://citkit.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin-1.230.tar.gz
```

Raspakujte tarball.

```
# tar xvzf webmin-1.230.tar.gz  
# cd webmin-1.230  
# ./setup.sh
```

Tokom instalacije, samo prihvatite sve podrazumevano kada budete upitani (osim, naravno, korisnicko ime i lozinku administratora). Webmin je nastao koriscenjem perl-a zato zapamtite vasu podrazumevanu Perl5 instalaciju (obicno `/usr/bin/perl`).

Ako koristite podrazumevani broj porta za Webmin instalaciju sa podrskom za bezbednu konekciju, mozete pristupiti vasoj Webmin instalaciji koristeci (ali moj je predlog da je promenite u nesto drugo) `https://hostname:10000`. Bez enkripcije na vasem web serveru, koristite `http://localhost:10000`. Mozete pristupiti webmin-u i sa udaljenog racunara `http://www.domain.tld:10000`.

Da bi ste deinstalirali Webmin, pronadjite `uninstall.sh` skriptu i pokrenite je. (Ako prihvatite podrazumevana podesavanja tokom instalacije, `uninstall.sh` skripta se nalazi u `/etc/webmin/` folderu.)

```
# cd /etc/webmin/  
# ./uninstall.sh
```

Konfiguracija

Nakon sto se sve instalira, ulogujte se sa korisnickim imenom i lozinkom koje ste vi izabrali tokom podesavanja. Pogledajte razlicite meni linkove. Najcesca interesovanja su za konfigurisanje Samba, Squid, Apache i User Administracija. Webmin je zlatni rudnik za uljeze zato preduzmite mere predostroznosti.

Toliko.

Autor: omegahash
omegahash at gmail dot com

Url: http://www.bsdguides.org/guides/openbsd/misc/install_webmin.php